

शोधांच्या कथा: १४

## अंतरिक्ष

आयडॉक आसिमॉव्ह

अनुवाद: सुजाता गोडबोले

## १ उड्हाण

चालत, पळत, उड्या मारत, रांगत, पोहत किंवा कोलांठ्या उड्या मारत माणसे एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जातात. कसेही गेले तरी त्यांचे शरीर जवळ जवळ संबंध वेळ जमिनीवरच असते. एखाद्याने जर उडी मारली तर केवळ काही सेकंदच तो हवेत असतो आणि त्यानंतर लगेच जमिनीवर परत येतो.

सर्व प्राण्यांच्या बाबतीत मात्र असे नसते. पक्षी, वटवाघुळे, कृमी, किटक हे सर्व उदू शकतात. त्यांचे पंख हवेत वरखाली होतात. आपल्याला जसा जमिनीचा आधार असतो तसा उडत असताना त्यांना हवेचा आधार असतो.

उडण्यात केवढे तरी स्वातंत्र्य असते ना? दगड धोंड्यातून मार्ग काढायला नको, आणि डोंगर चढायला नकोत, नद्या ओलांडायला नकोत की चिखलातून मार्ग काढायला नको. फक्त मोकळ्या हवेतून आपल्याला हव्या त्या दिशेनं जायचं. आपले हात पंखासारखे पसरून आपणही पक्षासारखं उडावं असं तुम्हालापण खूपद्वा वाटतं ना?

प्राचीन काळीदेखील आपल्याला उडता यावं असं लोकांना वाटत असे. मग उड्हाणाच्या कहाण्या तयार होत असत. जाढुचा मंत्र म्हंटला की उडणाऱ्या गालिचाची कथा अशीच बनली. घोडेस्वाराला एका झेपेत हवेतून उडत नेणाऱ्या पंख असलेल्या घोड्याची कहाणीही लोक सांगू लागले.

प्राचीन काळातली उडण्यासंबंधीची सर्वात प्रसिद्ध कहाणी प्राचीन ग्रीक लोकांनी सुमारे २५०० वर्षांपूर्वी सांगितली. या कहाणीतल्या डाएडलस या कल्पक संशोधकाला आणि आयकऱ्यस या त्याच्या मुलाला क्रीट जवळच्या एका बेटावर तुरुंगवासात ठेवले होते. डाएडलसकडे होडी नव्हती म्हणून या बेटावरून सुटका करून घेण्यासाठी त्याने आपल्यासाठी आणि आपल्या मुलासाठी पंख बनवले. लाकडाचा एक हलका ढाचा तयार करून तो त्याने मेणाने माखला आणि त्यात पिसे चिकटवली. हे पंख वर खाली करून तो हवेत उदू शकत होता. अशा रितीने डाएडलस आणि आयकऱ्यस दोघेही उडत निघाले. डाएडलस सुमारे ८०७ किलोमिटर अंतरावर सिसिलीला पोचला, पण आयकऱ्यस उडण्याच्या आनंदात फारच उंच उडाला. सूर्याच्या जवळ गेल्याने सूर्याच्या उष्णतेने मेण वितळले आणि पंखातली पिसे गळून पडली, मग खाली पळून आयकऱ्यस मृत्यु पावला.

ही अर्थात एक अशक्य अशीच कहाणी आहे. पंखांना पिसे लावली तरीही केवळ पंख मिळाल्याने कोणी उदू शकत नाही. पंख फडफडून शरीराला हवेत उचलून पेलू शकतील इतके बळकट रनायु असणे हे अधिक महत्वाचे आहे. वजन जितके अधिक तितके उडण्यासाठीचे

स्नायु जास्त बळकट हवेत. प्राण्यांच्या स्नायुंचा विचार केला तर उडणारा प्राणी जास्तीत जास्त २२ किलो वजनाचा असू शकेल.

मनुष्यप्राणी आपल्या स्नायुतील ताकद वापरून स्वतःला हवेत पेलून उडू शकत नाही. घोडा उडणे तर आणखीच कठीण.

पण एखाद्या रथाला बरेचसे पक्षी जुंपले तर? प्रत्येक पक्षाला स्वतःच्या वजनाबरोबर थोडेसेच जाढा वजन पेलावे लागेल. १६३० साली फ्रॅन्सिस गॉडविन या इंग्रज लेखकाने 'चंद्रावरचा माणूस' नावाची एक गोष्ट लिहिली. या गोष्टीतल्या धाडशी प्रवाशाने हंसासारखे मोठाले पक्षी आपल्या रथाला जुंपले. हे पक्षी हवेत उंच उडाले आणि रथात बसलेल्या माणसासकट थेट चंद्रावर पोचले. खरं तर आतापर्यंत कोणीच रथाला असे पक्षी जुंपण्याचा प्रयत्न केलेला नाही.

गॉडविनच्या पुस्तकानंतर जवळ जवळ १७० वर्षांनी मनुष्यप्राण्याने जमिनीवरून हवेत उडण्यात यश मिळविले. हे काही जाढुने किंवा हात पंखासारखे हलवून जमलं नव्हतं तर हवेत तरंगण्याने शक्य झालं होतं.

जोसेफ माँगोल्फियेर आणि एतियेन माँगोल्फियेर या दोन फ्रेंच भावांच्या असं लक्षात आलं की आगीच्या धुराबरोबर हलक्या गोष्टी हवेत वर जातात. गरम हवा ही थंड हवेपेक्षा हलकी असते. म्हणजे लाकूड जसे पाण्यातून वर येते तशीच गरम हवा थंड हवेतून वर चढेल.

५ जून १७८३ रोजी फ्रान्समधल्या अनोने या त्यांच्या गावातल्या बाजारपेठेत या दोघा भावांनी एका मोठ्या कापडाच्या पिशवीत गरम हवा भरली. गरम हवा वर चढली आणि तिच्याबरोबर पिशवीही हवेत वर गेली, दहा मिनीटात तिने २.४ किलोमीटर इतकं अंतर पार केलं. तोपर्यंत गरम हवा थंड झाली आणि हा पहिला 'गरम हवेचा फुगा' परत जमिनीवर आला.

नोव्हेंबर महिन्यात या भावांनी हा गरम हवेच्या फुञ्याचा प्रयोग पॅरीसमधे करून ढाऱवला. वर जाणारा हा फुगा पहायला तीन लाख लोकांची गर्दी जमली होती. या वेळी तो ९.६ किलोमीटर दूरवर गेला.

हायझोजन हा वजनाने हलका असलेला वायु तेव्हा नुकताच शोधून काढण्यात आला होता. गरम हवेपेक्षा त्याचे वर्तुमान खूपच कमी होते. खरे म्हणजे याचे वर्तुमान सर्वात कमी असते. फुञ्यात हायझोजन वायु भरावा असे जाक चालर्य या फ्रेंच शास्त्रज्ञाने सुचविले.

तसं करण्यात आल्यावर हायझोजन भरलेले फुगे माणसे बसलेल्या मोठाल्या टोपल्या उचलून हवेत, आकाशात जाऊ लागले. १८०० च्या सुरवातीला बन्याच लोकांनी असा फुञ्यातून प्रवास केला. अशा तन्हेने प्रथमच माणसाला जमिनीच्या वर अनेक किलोमीटर हवेत जाता आलं.

फुगे फक्त वान्याच्या झोतानुसारच जाऊ शकतात. समजा, या टोपलीत एखादा पंखा फिरवू शकेल असं इंजिन बसवता आलं तर? जोरात फिरणाऱ्या पंख्यामुळे, एखादी बोट जशी पाण्यात कोणत्याही दिशेला नेता येते, तसाच फुगाही कोणत्याही दिशेने जाऊ शकेल. पंख्यामुळे दिशा बदलता येणाऱ्या म्हणजेच हव्या त्या दिशेला नेता येणाऱ्या फुञ्याला 'डिरिजिबल' (ज्याला हवी ती दिशा देता येते असा) असे नाव दिले गेले.

काउंट फर्डिनंड वॉन झेप्लिन या जर्मन गृहरथाने सर्वात प्रथम असा दिशा बदलू शकणारा फुगा बनविला. त्याने ॲल्युमिनियम या वजनाने हलक्या असणाऱ्या धातुचा चिरुटाच्या आकाराचा सांगडा तयार करून त्यात फुगा बसवला त्यामुळे तो हवेतून सहजपणे जाऊ शके. २ जुलै १९०० या दिवशी हा फुगा पहिल्यांदा हवेत उडविण्यात आला. आता लोकांना हव्या त्या दिशेने हवेतून प्रवास करणे शक्य होते.

पुढल्या ४० वर्षात हे दिशा बदलणारे फुगे अधिक चांगले आणि मोठे बनविण्यात आले, पण त्यात वापरलेला हायड्रोजन हा वायु धोकादायक होता. हायड्रोजन ज्वालाग्राही आहे आणि त्याचा स्फोटही होऊ शकतो. त्याएवजी हेलियम हा वजनाने हलका वायु वापरता येणे शक्य होते. हेलियम हायड्रोजनइतका वर जात नाही पण त्याला आग लागत नाही. अर्थात या नव्या फुञ्यांचा वेग फारसा नव्हता आणि ते विशेष बळकटही नव्हते. वादळात ते सहज मोडत असत.

काही वर्स्तू हवेत तरंगण्याइतक्या हलक्या नसल्या तरी हवेत इकडून तिकडे जाऊ शकतात. पतंगाचे वर्स्तुमान हवेहून अधिक असले तरीही तो हवेत तरंगतो कारण त्याचा हवेतील पृष्ठभाग खूप मोठा असतो. अगदी हलका वारा किंवा हवेचा झोतही त्याला पेलून धरू शकतो. माणसाला घेऊन जाऊ शकेल एवढा मोठा पतंग बनवला तर?

होडीच्या आकाराची हलक्या लाकडाची वर्स्तू बनवून जारतीत जारत हवेचा झोत पकडण्यासाठी त्याला लाकडाचे सपाट तुकडे पंखासारखे जोडण्यात आले. एक माणूस मावेल एवढ्या आकाराची अशी यंत्र नसलेली विमाने बनविणे शक्य होते. ती जर उंचावरुन हवेत सोडण्यात आली तर वारा आणि हवेतील झोतांमुळे ती बराच काळ हवेत राहू शकत होती. १८९० च्या दशकात अशी यंत्रविरहित विमाने किंवा ग्लायडर खूपच लोकप्रिय झाली.

फुञ्यांप्रमाणेच सुरवातीची ग्लायडरही हवा नेईल तिकडेच जाऊ शकत होती. वॉन झेप्लिनने जसे पंखा फिरविणारे इंजिन फुञ्यावर बसवले होते तसे ग्लायडरवरही बसवता आले तर?

ओहायो राज्यातील डेटन गावातल्या ॲर्विल राइट आणि विल्बर राइट या अमेरिकन सायकल उत्पादक भावांनी असा प्रयत्न करून पहायचं ठरवलं. वान्याचा जास्तीत जास्त

फायदा मिळवता येईल अशा पद्धतीने त्यांनी ब्लायडर आणि कमीत कमी वजनाचे इंजिन बनवले.

अमेरिकेतल्या नॉर्थ कॅरोलिना राज्यातील किटी हॉक या गावी १७ डिसेंबर १९०३ ला ऑर्विल राझटने अशा प्रकारे स्वयंचलित ब्लायडरमधून हवेतून प्रवास केला. हेच पहिलं विमान होय. ते हवेत फक्त एक मिनीटभरच राहिलं आणि त्यात त्याने २६० मीटर इतकंच अंतर पार केलं, पण असं करता येतं हे त्याने दाखवून दिलं.

मोठी विमानं बनवून त्यांना अधिक चांगली, शक्तिशाली इंजिनं बसवल्यावर त्यांची गती वाढली. विमानाचा वेग जसा वाढतो तसे त्याचे पंख हवेत अधिक उचलले जातात म्हणून विमान अधिक जड असले तरी चालू शकते. १९०८ साली ऑर्विल राझट तासभर हवेत राहू शकला. १९०९ साली विमानाने इंगिलिश खाडी पार करण्यात आली. पहिल्या जागतिक युद्धात विमाने सहभागी झाली. १९२७ मध्ये चाल्स लिंडबर्ग या वैमानिकाने अंटलांटिक महासागर ओलांडून न्यूयॉर्क ते पॅरीस असा प्रवास एकट्याने केला. त्याला ३३ तास लागले.

आताची विमाने तर इतकी मोठी असतात की त्यात शेकडो लोक एकाच वेळी प्रवास करू शकतात. काही विमाने ताशी १६०० किलोमीटर इतक्या वेगानेही जाऊ शकतात आणि त्यांना अंटलांटिक महासागर केवळ तीन तासात ओलांडता येतो.

पूर्वीच्या 'डिरिजिबल' ची जागा आता पूर्णपणे विमानाने घेतली आहे, परंतु पृथ्वीवरील वातावरणातील हवेचा अभ्यास करण्यासाठी अजूनही सादेया फुज्यांचा उपयोग केला जातो. मुद्दाम तयार केलेले पातळ आणि हलके असे प्लॅस्टिकचे फुगे पृथ्वीच्या वातावरणात जवळ जवळ ४० किलोमीटर उंचीपर्यंत जाऊ शकतात.

## २ निर्वाति पोकळी

आता विमाने आणि फुगे माणसाला अनेक किलोमीटर पर्यंत हवेत उंच नेऊ शकतात तर मग गॉडविनच्या गोष्टीतल्या माणसाप्रमाणे आपण चंद्रावर का जाऊ शकत नाही?

फुञ्यांना आणि नेहमीच्या विमानांना हवेची गरज असते ही यातील खरी अडचण आहे. फुगे हवेवर तरंगतात. वेगाने जाणारी विमाने हवेवरच पेलली जातात. शिवाय विमानाचे इंजिन चालण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या जोडीने हवेतील प्राणवायुही आवश्यक असतो. मग, किती उंचीपर्यंत हवा असते असा प्रश्न पडतो.

चंद्र आणि आकाशातल्या सर्व गोष्टी हवेतच आहेत आणि अमर्याद अंतरापर्यंत हवा पसरलेली आहे असा प्राचीन काळी समज होता. चंद्रावर जाण्याच्या गोष्टी लिहिल्या गेल्या तेव्हा पृथ्वीपासून ते चंद्रापर्यंतचा हवेचा महासागर ओलांडणे हे युरोपपासून अमेरिकेला जाण्यासाठी पाण्याचा महासागर ओलांडण्यासारखेच सोपे आणि सहज आहे अशीच समजूत होती.

गॉडविनच्या पुरुतकानंतर काही वर्षातच लागलेल्या नव्या शोधांमुळे हवेसंबंधीची कल्पनाच बदलली.

१६४३ साली इवॅन्जेलिस्टा टॉरिचेली या इटालियन शास्त्रज्ञाने १२० सेंटीमीटर लांबीची एका बाजुने बंद असणारी कावेची नलिका घेऊन त्यात पारा भरला. पान्याने भरलेली ही नळी बूच लावून त्याने पारा भरलेल्या भांड्यात उलटी केली आणि मग त्याचे बूच काढले.

असे केल्यावर सगळा पारा भांड्यात पडेल असेच कोणालाही वाटेल, पण केवळ थोडाच पारा भांड्यात पडला. भांड्यातील पान्याच्या पृष्ठभागावर असलेल्या हवेच्या दाबामुळे नलिकेतील पारा ७६ सेंटीमीटरपर्यंत पेलला गेला होता. टोरिचेलीने पहिले वायुभारमापक यंत्र तयार केले होते आणि हवेच्या दाबातील फरक मोजण्यासाठी याचा उपयोग करणे शक्य होते.

आता २.४ सेंटीमीटर रुंदीच्या विशिष्ठ उंचीच्या हवेच्या रस्तंभाची कल्पना करा. २.५ सेंटीमीटर रुंदीच्या आणि ७६ सेंटीमीटर उंचीच्या पान्याच्या रस्तंभाएवढे वजन होण्यासाठी हवेचा रस्तंभ किती उंचीचा असावा लागेल? विशिष्ठ आकारमानाच्या पान्याचे वजन तेवढ्याच आकारमानाच्या हवेच्या १०,५०० पट असते. पान्याच्या रस्तंभाएवढे वजन होण्यासाठी हवेचा

स्तंभ ३०,५०० पट उंच असावा लागेल. म्हणजेच वातावरण किंवा हवा ८ किलोमीटरपर्यंत असली पाहिजे.

प्रत्यक्षात वातावरण त्याहूनही अधिक उंचीपर्यंत असते. वातावरणातील खालचा म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाजवळचा भाग त्यावरच्या भागाच्या वजनामुळे ढबलेला असतो. पृष्ठभागाजवळची हवा ही उंचीवरील हवेच्या तुलनेत अधिक दाट असते.

जसजसे अधिकाधिक उंचीवर जावे, तसतशी हवा अधिक विरळ होत जाते. जसजशी ती अधिक विरळ होते तशी ती अधिक जागा व्यापते. त्यामुळे प्रत्यक्षात वातावरण ८ किलोमीटरपेक्षा अधिक उंचीपर्यंत पसरलेले आहे. पृष्ठभागापासून ३६ किलोमीटरवर देखील थोडीफार हवा असते.

जसजशी हवा विरळ होत जाते तसतसा तिचा उपयोग कमी कमी होतो. १० किलोमीटर उंचीवरची हवा इतकी विरळ असते की त्यात आपल्याला श्वासही घेता येणार नाही. ५० किलोमीटर वरच्या विरळ हवेत फुगा किंवा विमान तरंगू शकत नाही. १६० किलोमीटरवर इतकी कमी हवा असते की ती आहे असे लक्षात देखील येत नाही.

चंद्रावर पोचण्याच्या वृष्टीने १६० किलोमीटर हे अंतर काहीच नाही. चंद्र पृथ्वीपासून १,१५,००० किलोमीटर लांब आहे. तेवढ्या सबंध अंतरात कोठेच हवा नाही. म्हणजे ही एक निर्वात पोकळी (वँक्युम) आहे. रिकामे या अर्थाच्या लॅटिन शब्दापासून 'वँक्युम' हा शब्द आला आहे.

विश्वात सर्वत्र अशी निर्वात पोकळी असते. एखाद्या ग्रहाच्या पृष्ठभागाजवळच हवा असते पण काही वेळा ती ही नसते. उदाहरणार्थ चंद्रावर तर हवाच नाही. त्याच्या पृष्ठभागापासूनच निर्वात पोकळी आहे.

आपल्या वातावरणापलीकडल्या निर्वात पोकळीला आपण अंतराळ किंवा अंतरिक्ष म्हणतो. त्या वृष्टीने टॉरिचेलीने अंतराळाचा सर्वत प्रथम शोध लावला असे म्हणता येईल. अमर्याद अंतरापर्यंत हवा पसरलेली नसून ती केवळ पृथ्वीच्या पृष्ठभागाजवळच असते हे त्याने प्रथम दाखवून दिले.

याचाच अर्थ गॉडविनच्या पुरतकातील नायकाप्रमाणे चंद्रावर जाणे प्रत्यक्षात शक्य नाही. मोठाले हंस जरी रथाला जुऱ्याले तरी त्यांना निर्वात पोकळीत उडता येणार नाही. अशा पोकळीत हंसांना किंवा माणसांना श्वासदेखील घेता येणार नाही. फुगा वर जाऊ शकणार नाही किंवा विमानही उडू शकणार नाही.

मनुष्य जरी फुग्यातून, डिरिजिबल अथवा ग्लायडरमधून किंवा विमानातून उडू शकला तरी पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून केवळ काही किलोमीटर अंतरापर्यंतच तो जाऊ शकत होता.

मग माणूस चंद्रावर पोचणार तरी कसा? निर्वाति पोकळीतून प्रवास करु शकेल असे काही वहान बनवता येईल का?

एक मार्ग म्हणजे काहीतरी जोरात फेकून देणे. आपण जेव्हा खादा चेंडू हवेत फेकतो तेव्हा फेकण्याच्या क्रियेतील आपल्या स्नायूंच्या शक्तीमुळे तो हवेत उडतो. यात हवेचा काहीच संबंध नसतो. उलट या हालचालीला हवेचा विरोधच होतो आणि निर्वाति पोकळीत तो ज्या वेगाने जाऊ शकेल त्यापेक्षा कमी वेगाने त्याचा प्रवास होतो.

अर्थात चेंडू काही फार उंच जात नाही. पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे तो खाली ओढला जातो आणि त्याचा वेग कमी होतो. अखेर त्याची वर जाण्याची क्रियाच थांबते. एक क्षणभर तो हवेत अधांतरी राहतो आणि मग तो खाली पडू लागतो.

चेंडू जितका जोरात फेकला असेल तितका त्याचा वर जाण्याचा वेग सुरवातीला अधिक असतो. तो जितक्या वेगाने वर जाईल तितका गुरुत्वाकर्षणाने खाली ओढला जाऊन त्याचा वेग कमी होण्यास त्याला अधिक वेळ लागतो म्हणून खाली पडण्याची क्रिया सुख होण्यापूर्वी तो जास्त उंच जातो.

समजा, चेंडू अधिकाधिक जोरात वर फेकला आणि तो पडण्यापूर्वी त्याच्या अधिकाधिक वर जाण्याकडे तुम्ही नीट लक्ष दिलेत. कितीही जोरात फेकला असला तरी तो अखेर खाली येईलच ना? सुरवातीला तो कितीही जोरात वर गेला असला तरी तो शेवटी खाली येईलच ना?

पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण पृष्ठभागावर असते ते जर कितीही उंचीवर गेले तरी तेव्हाढेच कायम रहात असेल तर चेंडू कितीही जोरात फेकला तरी तो परत खाली येईलच. परंतु पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण जसजसे पृथ्वीपासून दूर, अधिक उंचीवर जावे तसतसे हळू हळू कमी होउ लागते. पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून २५०० किलोमीटर उंचीवर गुरुत्वाकर्षणाचा जोर अद्यावर येतो.

कल्पना करा की तुम्ही चेंडू इतक्या जोरात फेकलात आणि तो इतक्या वेगाने वर गेला की गुरुत्वाकर्षणामुळे त्याचा वेग निम्म्याने कमी होईपर्यंत तो २५०० किलोमीटर पर्यंत गेला आहे. चेंडूचा वेग आता पहिल्याहून अर्धाच आहे, पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षणाही अर्धेच आहे, म्हणून चेंडूचा वेग आता पूर्वीच्या प्रमाणात कमी होत नाही. चेंडू आता पूर्वीच्या मानाने संथ गतीने वर जातो आहे आणि पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षणदेखील कमी कमीच होत आहे.

अशा परिस्थितीत चेंडू कायमच वर जात राहील. त्याचा वेग जरी कमी झाला तरी गुरुत्वाकर्षणाचा जोरही कमी होत असल्याने तो पूर्णतः थांबणार नाही. म्हणून चेंडू परत येणार नाही. सुरवातीला ज्या गतीने वर जाण्याचा प्रवास सुख केल्यास पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण

ती वर्तू मागे खेचू शकत नाही त्या वेगाला 'गुरुत्वाकर्षणातून बाहेर पडण्याचा वेग' म्हणजे (एस्केप व्हेलॉसिटी) असे म्हणतात.

पृथ्वीवर हा वेग सेकंदाला ११.२ किलोमीटर किंवा ताशी ४०,७७७ किलोमीटर असा आहे. जर एखादी वर्तू सेकंदाला ११.२ किलोमीटर किंवा त्याहून अधिक वेगाने फेकली तर ती कधीच खाली येणार नाही. कशावर तरी आढळेपर्यंत ती सतत वर जात राहील. योव्य दिशेने नेम धरून फेकल्यास चंद्रावर जाऊन आढळेपर्यंत हा प्रवास चालूच राहील.

म्हणजे चंद्रावर जाण्याचा हा एक मार्ग आहे -- एखादी वर्तू खूप जोरात फेकणे.

अर्थात सेकंदाला ११.२ किलोमीटर वेगाने जाईल अशा रितीने कोणीच वैंडू फेकू शकणार नाही. पण मनुष्याच्या रन्नायूंपेक्षा अधिक ताकद असणाऱ्या गोष्टी आहेत की.

उदाहरणार्थ, बंदुकीची दाख. बंदुकीच्या दाखचा रफोट घडवून तोफेतून उडवलेला गोळा माणसाच्या तकदीपेक्षा कितीतरी अधिक वेगाने फेकला जातो. मग माणसाला घेऊन जाईल असे अंतरिक्षयान चंद्राच्या दिशेने उडवता येणार नाही का?

१८६७ साली ज्युल वर्हन या फ्रेंच वैज्ञानिक काढंबरीकाराने 'पृथ्वीवरून चंद्राकडे' (फ्रॅम द अर्थ दु द मून) या नावाची एक काढंबरी लिहिली. एका महाकाय तोफेतून काही माणसांना चंद्राकडे उडवण्यात आल्याचे यात वर्णन केले होते.

हे ऐकायला तर फारच छान आहे, पण.... पण यात एक फारच मोठी अडचण आहे.

तोफेत ठेवलेले असताना हे अंतरिक्षयान गतीहीन असणार. रफोट घडवून आणल्यावर तोफेतून बाहेर पडतानाचा या यानाचा वेग सेकंदाला निदान ११.२ किलोमीटर इतका असावा लागेल. म्हणजेच तोफेच्या तीँडातून बाहेर पडण्याच्या काळातच यानाचा वेग शून्यापासून ते सेकंदाला ११.२ इतका वाढावा लागेल. अशा तऱ्हेच्या गतीवर्धनाला, 'लवकर करणे' अशा अर्थाच्या लॅटिन शब्दावरून इंग्रजीत 'ऑक्सिलरेशन' असे म्हणतात.

तुम्ही जर अशा रितीने गतीवर्धन करणाऱ्या एखाद्या वहानात असाल, तर त्या वहानाचा तुमच्यावर ढाब येऊन तुमचाही वेग वाढतो. तुमच्यावर विरुद्ध बाजूने ढाब येत आहे असे तुम्हाला वाटते. गाडीतून जातानाही असा मागे ढकलणारा जोर जाणवतो. उद्वाहन वर जाऊ लागताना खाली ओढले गेल्यासारखा हा ढाब लक्षात येतो.

प्रवेग जितका अधिक तितकीच वेग वाढण्याची गती अधिक, आणि त्यामुळे मागे खेचले जाण्याची किंवा खाली ओढले जाण्याची क्रिया अधिक. असे यान जर एखाद्या तोफेतून उडवले गेले आणि अगदी अल्प कालात जर त्याचा वेग सेकंदाला ११.२ किलोमीटर इतक्यावर पोचला, तर त्या गतीवर्धनामुळे मनुष्याच्या शरीरावर येणाऱ्या प्रचंड ढाबामुळे शरीर ढबले जाऊन तो मरण पावेल.

ज्युल व्हर्नने वर्णन केल्याप्रमाणे असे यान जर तोफेतून उडवले असते तर त्यातील सर्वजण क्षणार्धात मरण पावले असते.

परंतू तेवढा वेग मिळवणे आवश्यकच आहे. मोठा वेग तर मिळवायचा पण तो संथगतीने ही एकच युक्ती आहे. पण हे करायचे करसे?

आयझॅक न्यूटन या इंग्रज शास्त्रज्ञाने या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यास सुरवात केली.

### ३ अभिबाण

१६८७ साली न्युटनने गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत स्पष्ट करणारा एक ग्रंथ लिहीला. यात त्याने गतीचे तीन नियम मांडून त्यांचे स्पष्टीकरण केले. यातील तिसरा नियम असा आहे: 'प्रत्येक क्रियेची विरुद्ध दिशेने तेवढीच प्रतिक्रिया असते'.

उदाहरणार्थ, अशी कल्पना करा की तुम्ही एका मोठ्या, सपाट, निसरऱ्या अशा बर्फाच्या पातळ थरावर एका अंल्युमिनियमच्या पत्त्यावर बसलेले आहात. त्या पत्त्यावर तुमच्याजवळ बरेचरे चेंडूसारखे जड धातूचे गोळे आहेत. त्यातला एक गोळा उचलून तुम्ही एका दिशेने फेकता, ही झाली क्रिया.

चेंडू फेकल्याबरोबर त्याच्या विरुद्ध दिशेने पत्रा बर्फावरून घसरत जाऊ लागतो. ही झाली प्रतिक्रिया. चेंडू ज्या वेगाने गेला त्याच गतीने पत्रा जात नाही कारण पत्रा चेंडूपेक्षा जड आहे, किंवा दुसऱ्या शब्दात, त्याचे वर-तुमान अधिक आहे. पत्त्याचे वर-तुमान आणि त्याच्या वेगाचे गुणोत्तर हे चेंडूच्या वर-तुमान आणि वेगाच्या गुणोत्तराइतकेच असते. म्हणजेच क्रिया व प्रतिक्रिया समान असते.

जर पहिल्या चेंडूच्याच दिशेने आणखी एक चेंडू फेकला तर पत्त्याला आणखी एक हिसका बसतो आणि तो अधिक वेगाने घसरत जाऊ लागतो. एकामागून एक असे सारखे चेंडू फेकले तर पत्रा अधिकाधिक वेगाने घसरत जाऊ लागतो. जर पुरेसे चेंडू एकामागून एक असे एकाच दिशेने फेकले तर पत्त्याचा वेग खूपच वाढू शकेल. जर पुरेसे चेंडू आणि ते फेकण्यासाठी पुरेशी ताकद असेल, आणि बर्फाचा थर जर पुरेसा लांबलचक आणि निसरडा असेल तर तात्विकदृष्ट्या

पन्याला अखेर सेकंदाला ३१.२ किलोमीटर इतका वेग मिळूही शकेल. हे गतीवर्धन अशा संथ गतीने झाले असेल की त्यामुळे माणसाला त्याचा काहीच त्रास होणार नाही.

याचा हवेशी काहीच संबंध नाही. उलट वाटेत जर हवेचा अडथळा नसेल, तर पन्याचा वेग अधिक सहजपणे वाढेल. हा पत्रा जर अंतराळात म्हणजे निवाति पोकळीत असेल तर क्रिया आणि प्रतिक्रियेचे तत्व पृथ्वीपेक्षा अधिक चांगल्या तन्हेने अमलात आलेले दिसून येईल.

१८९९ साली हेर्मान गॅन्सविंड या जर्मन संशोधकाने एका अंतरिक्षायानाची संकल्पना मांडली. तोफेतून उडवलेल्या गोळ्यांच्या तत्वावर ते चालेल असे त्याने सुचविले. अशा यानाची गती संथपणे वाढेल व त्यामुळे मनुष्याला त्रास होणार नाही असे त्याचे मत होते. प्रत्येक स्फोटाबरोबर छोटासा झटका बसेल इतकेच.

ज्युल व्हर्नच्या कल्पनेपेक्षा अशा तन्हेने तोफेचा वापर अधिक वास्तववादी आहे, पण त्यासाठी अंतरिक्षायान अगोदरच अंतराळात असायला हवे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून यान अंतराळात नेण्यात निराळ्याच अडचणी असतात. गॅन्सविंडच्या कल्पनेचा यासाठी उपयोग होणार नाही.

यान जर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर असताना तोफेचा गोळा उडवला, तर पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे यानाचा वेग कमी होईल. हा वेग कायम रहाण्यासाठी दुसरा गोळाही जवळ जवळ त्याच वेळी उडवावा लागेल. हे गोळे इतक्या जलद गतीने उडवावे लागतील की त्यासाठी तोफांची मांडणी कशी असावी हे ठरवणे देखील कठिण ठरावे.

त्याएवजी एकाच मोठ्या झटक्यात काहीतरी एका दिशेने उडवण्याचा मार्ग शोधता आला तर? त्यामुळे हे यान विरुद्ध दिशेने संथ परंतु एकाच वेगाने जाऊ शकेल.

खरे पाहता हे योव्य तन्हेने करण्याचा मार्ग गॅन्सविंडच्या काळी, ज्युल व्हर्नच्या काळी इतकेच काय तर अनेक शतकांपासून माहीत होता. अग्निबाणाचा (रॉकेट) उपयोग हे याचे खरे उत्तर होय.

समजा, तुमच्याकडे एका बाजूने बंद असलेले एक पुऱ्याचे नळकांडे आहे. त्यात जर बंदुकीची दाख ठासून भरली; उघडी बाजू हलकी बंद केली आणि त्यात एक वात घातली. वातीचे एक टोक आतल्या दाखत आहे आणि दुसरे बाहेर आहे, ते तुम्ही पेटवू शकाल. या नळकांड्याला एक लांब, बारीक काडी जोडली म्हणजे हे नळकांडे हवेत उडताना हेलकावणार नाही आणि एकाच दिशेने जात राहील. आपण द्विवाळीत उडवतो तसा हा 'अग्निबाण' झाला.

वात पेटवल्यावर ती आग जेव्हा दाखर्यात पोचून जोरात जळू लागते, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात वायू तयार होतो. नळकांडे जर खूप घट बंद केले असते तर, वायूच्या प्रसरणामुळे मोठा विद्यंसक स्फोट झाला असता. पण एक बाजू हलकी बंद केली आहे. फुस फुस असा आवाज

करत वायू त्यातून बाहेर येतात आणि अश्विबाण विरुद्ध दिशेने उडतो. वायू जसजसा बाहेर येतो तसतसा अश्विबाणाचा वेग वाढत जातो आणि जेव्हा सर्व दाख संपते तेव्हा त्याचा वेग सर्वाधिक असतो. त्यानंतर त्याचा वेग कमी कमी होत जाऊन अखेरीस अश्विबाण जमिनीवर पडतो.

चिनी लोकांनी बंदुकीच्या दाखचा शोध लावला. तेराव्या शतकात चिनी लोक फटाक्यांचे आवाज ऐकण्यासाठी आणि शोभेच्या दाखची मजा लुटण्यासाठी अश्विबाण आणि शोभेच्या दाखचे अनेक प्रकार बनवत असत. लढाईच्या वेळी शत्रूला घाबरवण्यासाठीही ते अश्विबाण वापरत असत.

तेराव्या शतकात बंदुकीच्या दाखचे आणि अश्विबाणांचे झान पश्चिमेकडे युरोपपर्यंत पोचले. युरोपात बंदुकीच्या दाखचा उपयोग मुख्यतः तोफेत करण्यात आला पण अश्विबाण मात्र केवळ करमणूक म्हणूनच बनवले गेले.

१७८० साली इंग्रजांची हिंदुरस्थानात लढाई सुरु होती. हिंदुरस्थानी लोकांनी अश्विबाणांचा वापर करून इंग्रजांवर दगडांचा वर्षाव केला. विल्यम कॉन्ग्रिव्ह या तोफखान्यावरील मुख्य अधिकाऱ्याने याचे निरीक्षण केले. योव्य रितीने तयार केलेल्या अश्विबाणांमुळे तोफेपेक्षा लांबचा पल्ला गारून अधिक नुकसान करता येईल असे त्याला वाटले.

त्याने सुधारित अश्विबाणांचे आराखडे तयार केले आणि १९व्या शतकाच्या सुरवातीला इंग्रज सैन्याने आणि आरमाराने आपल्या शत्रूंविरुद्ध त्यांचा वापर केला. अमेरिका हा नव्याने निर्माण झालेला देश हाही त्यांचा एक शत्रू होता.

१८१२ ते १८१४ या काळात इंग्लंड आणि अमेरिकेत युद्ध चालू होते. मेरीलॅन्ड राज्यातील बाल्टिमोर बंदरातील फोर्ट मॅकहेन्रीला इंग्रजांनी वेढा दिला. यावेळी इतर दाखगोळ्याबरोबर अश्विबाणांचाही वापर करण्यात आला.

रात्रभर हा भडिमार चालूच राहिला. एका इंग्रज नौकेवरून फ्रॅन्सिस र्स्कॉट की हा अमेरिकेचा सैनिक अरवस्थपणे हा प्रकार पहात होता. (पकडल्या गेलेल्या एका अमेरिकी सैनिकाच्या सुटकेच्या प्रयत्नासाठी तो या नौकेवर आला होता.) पहाट झाली तेव्हा किल्ल्यावर अजूनही अमेरिकेचाच धवज फडकत असलेला त्याच्या नजरेला पडला म्हणजे इंग्रजांच्या भडिमाराचा काहीच उपयोग झालेला नाही हे त्याच्या लक्षात आले. आनंदून जाऊन त्याने एक कविता लिहिली. 'चमकत्या तान्यांचा धवज' (स्टार स्पॅन्गल्ड बॅनर) या नावाने पुढे ही कविता अमेरिकेचे राष्ट्रगीत झाली. पहिल्या कडव्यात एका ठिकाणी रात्रीच्या तोफांच्या भडिमाराचे वर्णन करताना 'अश्विबाणांचा लाल प्रकाश, आणि तोफगोळ्यांचे हवेत होणारे रफोट...' असे त्याने म्हंटले आहे.

तोफांमधी बन्याच सुधारणा होत गेल्या आणि त्यातून उडविले जाणारे तोफगोळे अधिक वजनदार आणि दूरपर्यंत जाणारे असल्यामुळे अनेक वर्षांपर्यंत अशिबाणांचा वापर झालाच नाही.

अर्थात अशिबाण वापरलेच गेले नाहीत असा याचा अर्थ होत नाही. १९४० च्या दशकात दुसऱ्या जागतिक युद्धात परत एकदा अशिबाणांचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला गेला. एक उदाहरण म्हणजे सैनिक 'बझूका' नावाची नळकांडी घेऊन जात असत आणि त्यातून रणगाठ्यांवर अशिबाण सोडले जात.

दुसऱ्या जागतिक युद्धाच्या काळात अशिबाणाच्या तत्वावर चालणारी विमाने तयार करण्यात आली. विमानाच्या शेपटाकडून वायू जोरात बाहेर येऊन विमान वेगाने पुढे जात असे. १९७२ सालापासून अशी जेट विमाने शांततेच्या काळातही वापरली जाऊ लागली. आजकाल लोक जगभर अशा जेट विमानानेच प्रवास करतात.

निर्वात पोकळीत अशिबाण हे हवेपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे वापरता येतात. मग हे क्रिया-प्रतिक्रियेचे तत्व वापरन पृथ्वीवरून चंद्रावर यान का पाठवू नये?

१६७० साली ही कल्पना सर्वप्रथम सुचविण्यात आली. न्यूटनने क्रिया-प्रतिक्रियेचे तत्व मांडण्याच्या ४० वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आहे. सिरानो द बेर्जेंराक या फ्रेंच विज्ञान कथालेखकाने ही कल्पना पहिल्यांदा मांडली.

त्याने 'चंद्राचा प्रवास' (व्हॉयेज दु द मून) या नावाचे एक पुस्तक लिहीले. त्यात त्याने चंद्रावर जाण्याच्या सात निरनिराळ्या पद्धतींची यादीच दिली. त्यापैकी सहा प्रत्यक्षात वापरणे अशक्य होते पण सातवा प्रकार अशिबाणातून जाण्याचा होता. (सिरानोचे नाक खूप मोठे होते आणि त्याची चेष्टा करणाऱ्या अनेक लोकांशी त्याने ढळ्ड्युळ्डे केली. त्याच्यासंबंधी एक खूप प्रसिद्ध नाटकही आहे. लोकांना नेहमी त्याचे मोठे नाक आणि त्याची ढळ्ड्युळ्डे आठवतात पण तो एक विज्ञान कथा/काढंबरीकार होता हे बरेचदा विसरलेच जाते. )

त्यानंतर जवळ जवळ २७० वर्षांनी शास्त्रज्ञ अशिबाणाचा अंतराळ प्रवासासाठी उपयोग करण्याची चर्चा करू लागले. कोन्स्टॅन्टीन इ. त्सिओल्कोव्स्की हा रशियन शास्त्रज्ञ त्यापैकी एक होता. १७ सप्टेंबर १८७७ ला त्याचा जन्म झाला. वयाच्या ९ व्या वर्षी कानाच्या जंतुसंसर्गामुळे कर्णबद्धिर झाल्यामुळे त्याकाळच्या रशियात त्याला सर्वसामान्य मुलांप्रमाणे शिक्षण घेणे जवळपास अशक्यच होते.

तरीही, पुस्तकातून हवे तेवढे झान त्याने मिळवले आणि त्याच्या काही कल्पना अगदी नव्या, क्रांतीकारी होत्या.

१८९७ साली त्याने अंतरिक्षयानाबद्दल लिहायला सुरवात केली. सिरानोप्रमाणेच अंतरिक्षयानासाठी अभिबाणांचा वापर केला जावा असे त्सिओल्कोव्कीला वाटत होते. मात्र त्यात बंदुकीची ढाऱ्या वापरणे त्याला मान्य नव्हते. पॅराफिन तेलासारखे द्रवरूप इंधन वापरावे असे त्याचे मत होते. अशा इंधनामुळे बंदुकीच्या ढाऱ्यापेक्षा जारत शक्ती मिळेल शिवाय ते द्रवरूप असल्यामुळे नियंत्रण ठेवणे अधिक सोपे होईल. प्रत्यक्ष ज्वलनाच्या ठिकाणी किती इंधन पंपातून सोडले यावरून ज्वलन मंद किंवा शीघ्र गतीने करता येईल.

आपल्या आजच्या बहुतेक वहानात आपण द्रवरूप इंधनच वापरतो. उदाहरणार्थ, मोटारगाड्या आणि विमानात आपण पेट्रोल वापरतो. अर्थात शक्ती मिळण्यासाठी पेट्रोलबरोबर आपण हवेतील प्राणवायुचाही उपयोग करतो, आपली वहाने जेव्हा हवेतून प्रवास करतात तेव्हा ही अगदी साधी सोपी गोष्ट असते.

अंतराळाच्या निर्वात पोकळीतून प्रवास करणे ही फारच निराळी बाब आहे. तिथे आजुबाजुला हवा नाही म्हणून अशा निर्वात पोकळीतून प्रवास करताना अभिबाणाला आपल्याबरोबर प्राणवायुदेखील नेणे आवश्यक ठरते. थंड केलेला द्रवरूप प्राणवायु लहान जागेत ठासून भरता येतो.

त्सिओल्कोव्कीला हे समजले होते. १९०३ साली उड्डानविषयक मासिकात त्याने अभिबाणांविषयी सविस्तर विवेचन करणारे अनेक लेख लिहायला सुरवात केली. द्रवरूप इंधन आणि द्रवरूप प्राणवायु यांची चर्चा तर त्याने केलीच, शिवाय, अंतराळात वापरण्याचे विशेष कपडे, अंतराळातील वसाहती यासारख्या अनेक गोष्टींचा त्याने उहापोह केला. पुढील आयुष्यात त्याने 'पृथ्वीबाहेर' नावाची एक विज्ञान काढंबरीही लिहीली.

त्सिओल्कोव्कीने जरी अभिबाणांसंबंधी बरेच संशोधन केले असले तरी प्रत्यक्ष अभिबाण बनविण्याचा मात्र त्याने प्रयत्न केला नाही. १९ सप्टेंबर १९३७ रोजी तो मरण पावला. रशियात लोक त्याच्याबद्दल आढऱाने बोलतात पण रशियाबाहेर फारच थोड्या लोकांना तो माहित आहे.

## ४ द्रवरूप इंधनाचे अग्निबाण

रॉबर्ट हचिंबस् गोडार्ड या अमेरिकन शास्त्रज्ञाने प्रत्यक्षात द्रवरूप इंधनावर चालणारा अग्निबाण किंवा रॉकेट सर्वप्रथम तयार केले. मॅरॅच्युसेट्स राज्यातल्या वूर्स्टर या गावी ७ ऑक्टोबर १८८२ रोजी त्याचा जन्म झाला.

लहानपणापासून त्याला विज्ञान कथा वाचण्याची आवड होती आणि त्याने एच. जी. वेल्स चे 'वॉर ऑफ द वर्ल्ड' हे पुस्तक वाचले. ही काढंबरी १८९८ साली प्रसिद्ध झाली होती आणि त्यात मंगळावरून आलेल्या पुढारलेल्या लोकांनी पृथ्वीवर चढाई केली आहे अशी कल्पना मांडली होती.

त्याच्या वाचनातून त्याला अनेक नव्या आणि चित्रविचित्र कल्पना सुचत असत. महाविद्यालयात असताना '१९५० सालातील प्रवास' असा एक निबंध त्याने लिहिला होता. सर्व हवा काढून निर्वात बनविलेल्या बोगद्यातून लोहचुंबकाच्या सहाय्याने ओढल्या जाणाऱ्या आगगाडीचे त्याने वर्णन केले होते. अशा आगगाड्या बॉर्स्टन पासून न्युयॉर्कपर्यंत १० मिनीटात पोचतील अशी त्याने कल्पना केली होती. (प्रत्यक्षात १९५० साल आले तेव्हा अशा आगगाड्या नव्हत्या आणि या प्रवासाला ४ तास लागत होते.)

पुढे गोडार्डचे अस्त्रिबाणांकडे लक्ष वेधले गेले. १९१४ सालापर्यंत अस्त्रिबाणांच्या संदर्भातील दोन नव्या शोधांची त्याने पेटंट किंवा अधिकारपत्रे मिळवली होती. १९१९ साली त्याने ६९ पानांची एक छोटी पुस्तिका लिहिली. या पुस्तिकेत त्याने अस्त्रिबाणांचा वापर करून त्यातून चंद्रावर करणे पोचता येईल याचे वर्णन केले होते. गोडार्ड आणि त्सिओल्कोव्स्की या दोघांची कल्पना जवळ जवळ सारखीच होती.

त्यानंतर गोडार्डने पेट्रोल आणि द्रवरूप प्राणवायु इंधन म्हणून वापरणारे रॉकेट बनवले. १६ मार्च १९२६ ला मॅसॅच्युसेट्स मधल्या ओबर्न या गावी त्याच्या मावशीच्या शेतावर्खन असे पहिले रॉकेट प्रत्यक्ष उडवण्याची त्याची तयारी पूर्ण झाली. त्याच्या पत्तीने त्याचा त्याच्या रॉकेटसोबत एक फोटोही घेतला. त्या दिवशी चांगली थंडी होती आणि जमिनीवर बर्फ देखील होता. गोडार्डने मोठा ओव्हरकोट आणि बर्फातिले बूट घातले होते आणि वर चढण्यासाठी बनवलेल्या सांगाड्यासारख्या दिसणाऱ्या रॉकेटशेजारी तो उभा होता. सांगाड्याच्या वरच्या टोकावर १२० सेंटीमीटर उंचीचे आणि ३७ सेंटीमीटर जाडीचे लहान रॉकेट ठेवलेले होते.

कोणीच बातमीदार या प्रसंगी उपस्थित नव्हते. खरं तर यात कोणालाच रस नव्हता म्हणून कोणीच बघायला आले नव्हते. तरीही गोडार्ड हा 'अंतरिक्ष प्रवासाचा कोलंबस' होता. अंतराळात जाऊ शकेल अशा प्रकारचे पहिले रॉकेट तो आता उडवणार होता.

गोडार्डने वात पेटवली आणि हा अस्त्रिबाण हवेत ७६ मीटर उंचीपर्यंत पोचला आणि त्याचा वेग ताशी ३६.७ किलोमीटर इतका होता. हा वेग जरी फारसा नसला तरी असे रॉकेट इंजिन चालते हे त्याने दाखवून दिले. आता त्याला याहून मोठे अस्त्रिबाण बनवायचे होते.

वॉशिंग्टनमधील स्मिथसोनियन संस्थेकडून काही पैसे मिळवण्यात गोडार्डला यश आले आणि जुलै १९२९ मध्ये मॅसॅच्युसेट्समधील वूर्स्टरजवळून त्याने पहिल्याहून मोठा अस्त्रिबाण उडवला. तो पहिल्यापेक्षा अधिक उंच गेला आणि त्याचा वेगही अधिक होता. यात त्याने एक वायुभारमापक, एक तापमापक आणि एक छोटा कॅमेरा ठेवला होता. हवेच्या वरच्या थराची किंवा अंतराळातील परिस्थितीची चाचणी व नोंद करण्यासाठी अशी साधने घेऊन जाणारा हा पहिलाच अस्त्रिबाण होय.

गोडार्ड आता अडचणीत येऊ लागला होता. लोकांना तो विचित्र वाटत होता आणि माणूस खरोखर चंद्रावर जाऊ शकेल असे त्याला वाटते हे समजल्यावर लोक त्याची चेष्टाच करत असत. 'न्युयॉर्क टाइम्स' या दैनिकाने अग्रलेख छापला की गोडार्ड वेडसर असला पाहिजे कारण अंतराळात हवा नसल्याने अस्त्रिबाण तेथे जाऊच शकणार नाही. या अग्रलेखावरून त्याचा लेखक अडाणी होता आणि त्याला क्रिया- प्रतिक्रिया यातले काहीच समजले नव्हते हेच सिद्ध झाले.

एकदा गोडार्ड अश्विबाण उडवत असताना खूप मोठा आवाज झाला. शेजार पाजारच्या लोकांनी अश्विशमन दलाला आणि पोलिसांना बोलावले व त्यांनी गोडार्डला त्याचे अश्विबाणाचे प्रयोग थांबवणे भाग पाडले.

सुदैवाने, चाल्स लिंडबर्ग या वैमानिकाला या प्रयोगांची माहिती मिळाली आणि त्याने आपला प्रभाव वापरून गोडार्डसाठी पैसे मिळवून दिले. त्या पैशातून गोडार्डने न्यु मेक्सिकोत जागा घेऊन आपले प्रयोग चालू ठेवले. ही जागा एकाकी होती त्यामुळे त्याच्या रॅकेटच्या आवाजाचा इतर कोणाला त्रास होणार नव्हता.

इथे त्याने मोठाली रॅकेट बनवली व पुढल्या अनेक वर्षात अश्विबाणात वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानासंबंधातील अनेक शोधही लावले.

उदाहरणार्थ, एकाहून अधिक टप्प्याच्या अश्विबाणाचा त्याने शोध लावला. अशा अश्विबाणातील सर्वात खालचा भाग म्हणजे पहिला टप्पा, यात इंधन आणि प्राणवायु भरलेला असतो आणि त्याच्या ज्वलनामुळे अश्विबाण हवेत उंच जाऊ शकतो. हे ज्वलन पूर्ण झाले की अश्विबाणाचा वजनदार पहिला टप्पा गळून पडतो आणि त्याच्यावरच्या म्हणजे दुसऱ्या भागातील इंधन व प्राणवायु याचे ज्वलन सुरु होते.

दुसऱ्या टप्प्याच्या ज्वलनामुळे अश्विबाण अधिक गतीने आणखी उंच जातो कारण आता पहिल्या टप्प्याचा भाग गळून गेल्यामुळे त्याचे वजनही कमी झालेले असते. त्यानंतर दुसरा टप्पाही गळून पडतो आणि तिसरा टप्पा सुरु होतो.

सर्व इंधन आणि प्राणवायु एकाच टप्प्यात घेऊन जाण्यापेक्षा अशा रितीने अश्विबाण अधिक वेगाने आणि अधिक उंचीवर पोचू शकतो.

गोडार्डचे कार्य संपेपर्यंत अश्विबाणविषयक संशोधनातून त्याने २१४ पेटंट मिळवले होते. १९३० ते १९३७ च्या दरम्यान त्याने सोडलेल्या अश्विबाणांचा वेग ताशी ८८७ किलोमीटरपर्यंत पोचला होता आणि त्यांनी २.४ किलोमीटरची उंची गाठली होती.

या संपूर्ण संशोधनाच्या काळात गोडार्डच्या कामात कोणालाच रुची नव्हती. असे काही संशोधन कार्य चालू आहे हे देखील कोणाला माहीत नव्हते. अमेरिकेच्या सरकारने त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी निश्चितच काही केले नाही.

जर्मनीतील परिस्थिती मात्र वेगळी होती. हेर्मन ओबर्थ या जर्मन वंशाच्या रुमेनियन लेखकाने १९२३ साली एक पुस्तक प्रसिद्ध केले तेव्हापासून लोकांचे अश्विबाणांकडे लक्ष वेधले गेले होते. त्याच्या कल्पनाही त्सिओल्कोव्स्की आणि गोडार्ड यांच्या कल्पनांशी मिळत्या जुळत्याच होत्या.

१९२७ साली जर्मनीत 'अंतराळ प्रवास संस्था' स्थापन करण्यात आली. विली ले हा तख्ण संस्थेच्या सुरवातीच्या सदरच्यांपैकी एक होता. त्याने वेर्नर वॉन ब्रॉन या आणखी एका तरुणाची संस्थेच्या सदरच्यांना ओळख करून दिली.

या संस्थेने द्रवरूप इंधनाचे अग्निबाण बनवून ८७ अग्निबाण यशस्वीरित्या उडवले. त्यापैकी एक सुमारे १.७ किलोमीटर उंचीपर्यंत पोचला. गोडार्डला एकठ्याने काम करून जितके यश मिळाले होते तेवढे यश या संस्थेला मिळाले नव्हते परंतु त्यांना महत्वाची मदत मिळू लागली.

१९३३ साली अॅडॉल्फ हिटलर जर्मनीचा राज्यकर्ता बनला. तो कठोर आणि क्रूर होता. जर्मनीला सर्वाधिक शक्तिशाली बनवून आजुबाजुच्या देशांशी युद्ध करून जास्तीत जास्त देश आपल्या आधिपत्याखाली आणण्याची त्याची इच्छा होती. अग्निबाण हे युद्धाचे चांगले साधन आहे असे वाटल्यावरून त्याने संस्थेच्या कार्याला पाठिंबा दिला.

हिटलरच्या विचारांचा विली ले ने धसकाच घेतला आणि लगेच त्याने जर्मनी सोडली. पण वेर्नर वॉन ब्रॉन मात्र मागे राहिला आणि हिटलरच्या रॉकेटविषयक कामाचा प्रमुख बनला.

१९३६ साली जर्मनीच्या ईशान्य भागात बाल्टिक समुद्रकिनाऱ्यावर अग्निबाणांच्या संशोधनासाठी एक गुप्त प्रयोगशाळा उभारण्यात आली. सरकारकडून मिळणाऱ्या मुबलक पैशाच्या सहाय्याने वेर्नर वॉन ब्रॉनचे कार्य प्रगति करू लागले. १९३८ पर्यंत १७ किलोमीटरपर्यंत उडतील असे अग्निबाण तो बनवू लागला.

पुढच्याच वर्षी युरोपमधी दुसऱ्या महायुद्धाची सुरवात झाली. वेर्नर वॉन ब्रॉनने क्षेपणाऱ्ये बनवावित असे हिटलरने सुचविले. क्षेपणाऱ्ये म्हणजे शत्रुप्रदेशात शेकडो किलोमीटरच्या अंतरावर अचूक नेमाने रफोटके घेऊन जातील असे अग्निबाण. ते अशा वेगाने जातील की विमाने किंवा विमान विरोधी तोफा त्यांना पाढू शकणार नाहीत.

अशा तन्हेचे पहिले अस्र म्हणजे 'व्ही-१' नावाचे स्वयंचलित विमान. 'व्ही' हे अक्षर 'सूड' या अर्थाचा जर्मन शब्द 'व्हेर्जेलंटुंग' यावरून घेण्यात आले होते. १९४४ सालापर्यंत वेर्नर वॉन ब्रॉनने खूपच सुधारलेले क्षेपणाऱ्ये बनवले होते. हा खराच अग्निबाण होता आणि आवाजाच्या वेगापेक्षा अधिक वेगाने तो जात असे. हेच 'व्ही-२ रॉकेट' होय.

जर्मनीने एकूण ४,३०० व्ही-२ रॉकेट्स उडवली आणि त्यापैकी १,२३० लंडनवर पडली. या हल्ल्यात २,७९९ इंग्रज लोक मरण पावले आणि ५,८६९ गंभीररित्या जखमी झाले. जगाच्या सुदैवाने व्ही-२ रॉकेट्चा शोध उथीरा लागल्यामुळे हिटलरचा विजय झाला नाही. अग्निबाण उडवायची सुरवात होइपर्यंत तो जवळ जवळ युद्ध हरत आलाच होता आणि त्याच्यावर चाल

कर्खन येत असलेले सैन्य थोपवण्यास हे अंगिबाण पुरेसे नव्हते. ८ मे १९४७ ला जर्मनीने हार मान्य केली.

आपल्या मृत्युपूर्वी गोडार्ड व्ही-२ रॉकेट उडताना पाहू शकला. ३० ऑगस्ट १९४७ रोजी तो मरण पावला.

व्ही-२ रॉकेटमुळे अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांचे रॉकेटकडे लक्ष वेधले गेले ही एक महत्वाची घटना होती. या दोन्ही देशांना एकमेकांची भीती वाटत होती म्हणून दोन्ही देशांना मिळतील तेव्हढी शखाऱ्ये हवीच होती. या दोन्ही देशांची सैन्ये जेव्हा जर्मनीत पोचली त्यावेळी त्यांनी जर्मनीच्या रॉकेट विषयक शास्त्रज्ञांना पकडण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेला वॉन ब्रॉन मिळवण्यात यश आले.

त्यानंतर दोन्ही देशांनी अधिक सुधारित आणि मोठाली क्षेपणाऱ्ये बनवण्याच आटोकाट प्रयत्न केला. १९७० च्या सुमारास बनवण्यात येणाऱ्या महकाय क्षेपणाऱ्यांपुढे व्ही-२ रॉकेट म्हणजे केवळ खेळणीच ठरली. अखेर अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांकडे पृथ्वीवर कुरेही नेम धरून अचूक मारा करू शकतील अशी क्षेपणाऱ्ये तयार झाली. इतकेच नव्हे तर व्ही-२ प्रमाणे साधी क्षेपणाऱ्ये न वापरता ते आता अणुबांब नेणार होते.

दोन्ही देशांकडे आता एकमेकांचा आणि कदाचित जगाच्या मोठ्या भागाचा नाश करू शकतील अशी शखाऱ्ये होती. त्विओल्कोव्स्की आणि गोडार्ड यांना असे काही निश्चितच अभिप्रेत नसणार. त्यांना रॉकेट हवी होती ती अंतराळ संशोधनासाठी.

तेही घडत होतेच. अमेरिकेने जर्मनीवर आक्रमण केले तेव्हा अनेक व्ही-२ रॉकेट मिळवली होती आणि त्यांनी त्यांचा उपयोग शास्त्रीय संशोधनासाठी केला. कुठल्याही शहरावर त्यांचा मारा न करता ती रॉकेट त्यांनी थेट हवेत उंच उडवली. या व्ही-२ अंगिबाणात स्फोटके नव्हती तर वातावरणातील घटकांच्या अभ्यासासाठी पाठवलेली उपकरणे होती. यापैकी एक व्ही-२ ३८३.४ किलोमीटर इतक्या उंचीवर पोचले. ही उंची आतापर्यंत कोणत्याही फुव्याने किंवा विमानाने गाठलेल्या उंचीच्या चौपट होती.

१९४९ साली अमेरिकेने एक छोटे अमेरिकन रॉकेट व्ही-२ वर बसवले. व्ही-२ ने शक्य तेव्हढी सर्वाधिक उंची गाठल्यावर हे छोटे रॉकेट उडवले गेले आणि त्याने ३८६ किलोमीटरची उंची गाठली. १६० किलोमीटरहून अधिक उंची गाठल्यास ते रॉकेट अंतराळात गेले असे म्हणता येते.

तरीही, एखादे रॉकेट हवेत उंच उडल्यावर जर त्याला पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाने खाली खेचले तर ते केवळ काही मिनिटेच अंतराळात राहू शकते. तेव्हढ्या कमी वेळात अंतराळाचा बारकाईने अभ्यास करणे कठीण आहे.

एखादे रॉकेट पृथ्वीवर परतून खाली न येता बराच काळपर्यंत अंतराळात ठेवण्याचा काही मार्ग असेल का?

हो, असा मार्ग आहे आणि १९७० च्या दशकात अमेरिका आणि रशिया या द्वोन्ही देशांनी त्याचा विचार करायला सुरवात केली.

#### ५ उपग्रह आणि अंतराळयाने

समजा, एखादे रॉकेट १६० किलोमीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीवर गेल्यावर त्याला वळवून पृथ्वीच्या पृष्ठभागाला समांतर अशी दिशा दिली. ते रॉकेट खाली पडू लागेल पण पृथ्वीचा पृष्ठभाग गोलाकार आहे आणि रॉकेटच्या विरुद्ध दिशेने वक्राकार होत आहे.

ज्या गतीने पृथ्वीचा पृष्ठभाग वक्राकार होतो त्याच गतीने हे रॉकेट खाली पडू लागेल इतका वेग त्याला दिला आहे. अशा परिस्थितीत रॉकेट जमिनीवर पोचतच नाही. ते पृथ्वीच्या भोवतीच फिरत रहाते. म्हणजे ते पृथ्वीच्या 'भ्रमणकक्षेत' आहे. अशा रॉकेटला उपग्रह किंवा 'सॅटेलाइट' असे म्हणतात. चंद्र हा पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह आहे. कक्षेत फिरणारे रॉकेट हा कृत्रिम उपग्रह होय.

सुमारे ३०० वर्षांपूर्वी, आयझॉक न्युटनने कृत्रिम उपग्रहांची शक्यता वर्तवली होती. उपग्रहाला भ्रमणकक्षेत ठेवणे हे मात्र वेगावर अवलंबून आहे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून सुमारे १६० किलोमीटर उंचीवरील कक्षेत फिरत रहाण्यासाठी त्या उपग्रहाला किमान सेकंदाला ८ किलोमीटर या वेगाने प्रवास करणे भाग आहे.

१९७० पर्यंत अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांकडे इतका वेग घेऊ शकतील अशी शक्तिशाली रॉकेट नव्हती. १९७७ साली, आपण एक उपग्रह भ्रमणकक्षेत सोडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत असे अमेरिकेने जाहीर केले. रशियाही तरेच करण्याचा प्रयत्न करेल असे रशियानेही जाहीर केले.

अमेरिका रशियाच्या आधी उपग्रह सोडण्यात यशस्वी होईल अशी बहुतेक सर्व अमेरिकन लोकांना खात्री होती पण घडले निराळेच. ४ ऑक्टोबर १९७७ रोजी रशियाच्या पहिल्या कृत्रिम उपग्रहाने पृथ्वीभोवती सर्वप्रथम भ्रमण केले. त्सिओल्कोव्स्कीची जन्मशताब्दी साजरी करण्यासाठी म्हणजे १७ सप्टेंबरला असा उपग्रह सोडण्याची त्यांची इच्छा होती, पण थोडा उशीर झाला. म्हणून ४ ऑक्टोबर १९७७ ही अंतराळयुगाची सुरवात मानली जाते.

थोड्याच दिवसात अमेरिकेनेही आपले उपग्रह सोडण्यास सुरवात केली. ३१ जानेवारी १९७८ रोजी वॉन ब्रॉनने अमेरिकेचा पहिला उपग्रह अंतराळात पाठवला. त्यांतरच्या काही वर्षात दोन्ही देशांनी शेकडो उपग्रह अंतराळात सोडले.

हे उपग्रह पृथ्वीवरील परिस्थितीचा अभ्यास करतात. काही उपग्रह अंतराळातून पृथ्वीची छायाचित्रे घेतात. अशा तन्हेने शाख्रङ्गा ढगांचा अभ्यास करून हवामान अधिक चांगल्या रितीने समजून घेऊ शकतात. चक्रीवादळे सुरवातीपासून पाहता येतात आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येते.

काही उपग्रह पृथ्वीवरील एका ठिकाणातून आलेला संदेश दुसऱ्या ठिकाणी पाठवू शकतात. यामुळे पृथ्वीवरील एका ठिकाणी बसून दुसरे एखादे ठिकाण दूरचित्रवाणीवर पाहणे शक्य झाले आहे.

पृथ्वीच्या कक्षेत एखादा उपग्रह कसा फिरतो यावरून पृथ्वीवरील निरनिराळ्या ठिकाणांच्या गुरुत्वाकर्षणाचा अभ्यास करता येतो. याप्रकारे पृथ्वीच्या प्रत्यक्ष आकाराचा अभ्यास करता येतो. पृथ्वीचा नकाशा अचूकपणे तयार करणेही शक्य होते.

काही उपग्रह पृथ्वीवरील हवेच्या कवचातून पृथ्वीपर्यंत ने पोचणाऱ्या किरणोत्सर्गाचा वातावरणाबाहेऱन अभ्यास करतात. हवेशी संपर्क होण्याआधीच उपग्रह याचा अभ्यास करतात. सूर्यापासून व आकाशाच्या इतर भागातून होणाऱ्या किरणोत्सर्गाचा ते अभ्यास

करतात. अंतराळासंबंधी बरीच माहिती अशा प्रकारे जमविण्यात आली आहे आणि उपग्रहांशिवाय शास्त्रज्ञांना विश्वासंबंधी ही माहिती मिळू शकली नसती.

उदाहरणार्थ, काही उपग्रहांनी वातावरणाबाहेरील विद्युतभारित अणुंचा अभ्यास केला. पृथ्वीभोवती असे मोठे पटे त्यांना आढळून आले. 'वॅन ॲलन किरणोत्सर्गी पटे' या नावाने ओळखले जाणारे हे पटे सुर्याच्या विरुद्ध बाजूला पृथ्वीच्या लांब शेपटासारखे आहेत. शास्त्रज्ञांना याचे खूपच आश्चर्य वाटले. असे काही असू शकेल अशी त्यांना कल्पनाच नव्हती. एखादा उपग्रह जर याहून अधिक वेगाने जाऊ शकला, तर तो पृथ्वीपासून दूर निघून जाईल. सेकंदाला १३.२ किलोमीटर हा पृथ्वीपासून कायमचे दूर निघून जाण्याचा वेग आहे हे तुमच्या लक्षात आहे ना?

२ जानेवारी १९७९ रोजी रशियाने एक वेगवान उपग्रह सोडला, तो चंद्राजवळून गेला आणि कधीच परत आला नाही. तो सूर्याच्या कक्षेत भ्रमण करू लागला. त्याने चंद्राजवळील अवकाशातील घटकांचा अभ्यास करून रेडियोच्या सहाय्याने ती माहिती पाठवली. हे शोधकार्यासाठी वापरण्यात आलेले पहिले 'शोधयान' (प्रोब) होय.

१२ सप्टेंबर १९७९ रोजी रशियाने एक अवकाशयान इतके अचूकपणे पाठवले की ते थेट चंद्रावर आदलले. पृथ्वीबहेरच्या दुसऱ्या एखाद्या जगाच्या पृष्ठभागावर पोचलेली ही पहिलीच मानवनिर्मित, कृत्रिम वरस्तू होय.

१९७९ सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात रशियाने कॅमेरा बसवलेले एक शोधयान चंद्राभोवती पाठवले. चंद्राच्या अंधारात असणाऱ्या बाजूची छायाचित्रे घेऊन ती त्याने प्रथमच पृथ्वीवर पाठवली. पृथ्वीवरून नेहमी चंद्राची एकच बाजू दिसते आणि दुसरी बाजू आतापर्यंत कोणालाच दिसली नव्हती.

त्यानंतर अमेरिकेनेही शोधयाने पाठवण्यास सुरवात केली. त्यापैकी काही चंद्राच्या कक्षेत भ्रमण करू लागली आणि चंद्राच्या प्रत्येक भागाचा, सर्व तपशिलासह अचूक नकाशा बनवण्यात आला.

काही मोडतोड न होता शोधयाने अलगदपणे चंद्रावर उतरवण्यात आली. चंद्राच्या पृष्ठभागाची ते अगदी जवळून छायाचित्रे घेऊ शकले आणि त्यांनी चंद्राच्या पृष्ठभागाचे रासायनिक पृथक्करण ही केले. रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशांनी या गोष्टी केल्या पण अमेरिकेच्या संशोधनाचे निकाल अधिक चांगले आणि तपशिलवार होते.

इतर शोधयाने अधिक दूरवर पोचली. अमेरिकेची शोधयाने उपकरणे घेऊन शुक्राच्या पलीकडे गेली आणि पूर्वीच्या कल्पनेपेक्षा शुक्राचे तापमान अधिक आहे असा त्याने शोध लावला.

अमेरिकेची आणखी काही शोधयाने मंगळ आणि बुधापर्यंत गेली, तेथे त्यांनी अगदी जवळून छायाचित्रे घेतली व त्यावरून त्यांचे तपशिलवार नकाशे बनवणे शक्य झाले.

बुध पुष्कळसा चंद्रासारखा दिसतो. बुधाच्या काही भागात चंद्राप्रमाणेच विवरे असली तरी बुधाच्या पृष्ठभागावर ज्वालामुखी आणि खोल दृश्याही आहेत. काही भागात पाणी नसलेल्या नदीच्या पात्रांसारखे प्रदेशही आढळतात.

१९७०च्या दशकात आणि १९८० च्या दशकाच्या सुरवातीच्या काळात अमेरिकेची शोधयाने गुरु आणि शनी यासारख्या मोठ्या आणि दूरच्या ग्रहांपलीकडे गेली. त्यांच्या उपग्रहांची छायाचित्रे घेण्यात आली आणि सर्वच ठिकाणी मोठाली विवरे दिसून आली. कॅलिस्टो या गुरुच्या उपग्रहावर मऊसर बर्फचे आवरण आहे आणि इयो या त्याच्या उपग्रहावर अनेक जिवंत ज्वालामुखी आढळले. टायटन या शनिच्या उपग्रहावर नत्रवायुचे जाड आवरण आहे. शनिच्या भोवतालची कडी शेकडो लहान लहान कड्यांमुळे बनलेली दिसली.

रशियाच्या शोधयानांना तुलनेने अमेरिकेच्या शोधयानांइतके यश मिळाले नाही. रशियाची काही शोधयाने शुक्रावर उतरली व त्यांनी तिथल्या पृष्ठभागावरील तापमान व हवेचा ढाब यांच्या नोंदी केल्या.

माणसाला अशा यानातून भ्रमण करत कक्षेत पाठवता येईल का? माणसाला अंतराळात पाठवता येईल का? हजारो वर्षांपासून विज्ञान कथालेखकांनी माणसाने केलेल्या अंतराळप्रवासाची काल्पनिक चित्रे रंगवली आहेत. हे खरेच शक्य आहे का?

हे अशक्य असण्याचे काहीच कारण नाही. अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांनी प्राणी अंतराळात पाठविण्याचे प्रयोग केले. ३ नोव्हेंबर १९७७ ला पाठवलेल्या रशियाच्या दुसऱ्या उपग्रहात जिवंत कुत्रा होता. या कुन्याने यशस्वीरित्या उड्हाण केले आणि काही क्लेश न होता विष देऊन त्याचा मृत्यु घडवून आणेपर्यंत तो जिवंत होता. त्याला पृथ्वीवर परत आणण्याचा मात्र काही मार्ग नव्हता.

त्यानंतर प्राण्यांना अंतराळात पाठवून पृथ्वीवर सुरक्षितपणे परतही आणता आले. अमेरिकेने एका चिंपांझीला अंतराळात पाठवून सुरक्षितपणे परत आणले. दोन्ही देशांनी माणसांना अंतराळप्रवासासाठी प्रशिक्षण देण्यास सुरवात केली. अमेरिकेत या अंतराळवीरांना 'अॅरट्रोनॉट' तर रशियात 'कॉरमोनॉट' म्हणतात.

रशियाने माणसाला सर्वप्रथम अंतराळात पाठवले. १२ एप्रिल १९६९ रोजी रशियाने युरी गॅगारिन यास अंतराळात पाठवले, त्याने पृथ्वीभोवती एक प्रदक्षिणा केली आणि त्याला सुखरुपपणे पृथ्वीवर परत आणण्यात आले. अंतराळात गेलेला तो पहिला मनुष्यप्राणी होय. (सात वर्षांनंतर एका विमान अपघातात तो मृत्यु पावला.)

जॉन ब्लेन या अमेरिकेच्या पहिल्या अंतराळवीराला २० फेब्रुवारी १९६२ रोजी अंतराळात पाठवण्यात आले. पृथ्वीवर परतण्यापूर्वी त्याने पृथ्वीभोवती तीन प्रदक्षिणा केल्या.

त्यानंतरच्या काळात अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांनी माणसे घेऊन जाऊ शकतील असे अधिकाधिक प्रगत उपग्रह बनवले. काही उपग्रहांनी दोन तर काहींनी तीन माणसे अंतराळात नेली. १६ जून १९६३ ला रशियाने पाठवलेल्या उपग्रहात पहिली महिला अंतराळवीर होती.

माणसे अधिकाधिक काळ अंतराळात राहू लागली. सुरवातीला काही तास, नंतर काही दिवस आणि काही आठवडे देखील. १९७४ साली तीन अमेरिकन अंतराळवीर स्कायलॅंब नावाच्या अंतरिक्षातील एका मोठ्या प्रयोगशाळेत रॉकेटद्वारे पोचले आणि तिथे तीन महिने राहून त्यानंतर सुरक्षितपणे ते पृथ्वीवर परत आले.

१९६० च्या दशकात उपग्रह हे अधिकाधिक रॉकेटयानाप्रमाणे होऊ लागले. ते केवळ पृथ्वीभोवतीच्या कक्षीत भ्रमण करत एवढेच नव्हे तर त्यातून प्रवास करणारे लोक त्यावर नियंत्रण ठेवू शकत होते. दोन उपग्रह एकमेकांना जोडून प्रवासी एकातून दुसऱ्यात जाऊ शकत होते. विशेष प्रकारचे कपडे (रप्पेससूट) घालून ते यानाबाहेर येऊन अंतराळात काही काळ फिरून यानात परत जाऊ शकत होते.

अशा तऱ्हेच्या प्रयोगातील अमेरिकेची प्रगती रशियाच्या तुलनेत अधिक होती. अपोलो रॉकेटचा वापर करून १९७० पूर्वी चंद्रावर पोचण्याच्या वृष्टीने त्यांची तयारी सुख झाली.

या प्रयत्नात काही दुःखद घटनाही घडल्या. २७ जानेवारी १९६७ रोजी अपोलो यानाच्या जमिनीवरील चाचणीच्या वेळी लागलेल्या आगीत तीन अमेरिकी अंतराळवीर मृत्युमुखी पडले. आगीचा धोका कमी करण्यासाठी रॉकेटच्या बांधणीत बदल करण्यात आल्याने चंद्रावर पोचणे लांबणीवर पडले.

रशियालाही काही दुर्घटनांना तोंड घावे लागले. एप्रिल १९६७ मध्ये रॉकेटयान पृथ्वीवर परत येत असताना एक रशियन अंतराळवीर मरण पावला.

पण एवढ्याने अमेरिकेने आपले प्रयत्न थांबवले नाहीत. डिसेंबर १९६८ मध्ये चंद्रावर सोडलेल्या अपोलो यानाने चंद्राच्या पृष्ठभागापासून ११२ किलोमीटर उंचीवर चंद्राभोवती १० प्रदक्षिणा केल्या आणि ते पृथ्वीवर सुखरुप परत आले.

चंद्राजवळ जाण्याचे आणखीही प्रयत्न करण्यात आले व त्यानंतर जुलै १९६९ मध्ये तीन लोकांना घेऊन अपोलो ११ हे यान चंद्रावर पाठवण्यात आले. त्यापैकी एकजण चंद्राभोवती फेण्या मारत राहिला व इतर दोघे यानाच्या एका भागासह चंद्रावर उतरले. २० जुलै १९६९ रोजी नील आर्मस्ट्रॉग हा पृथ्वीखेरीज दुसऱ्या जगाच्या पृष्ठभागावर सर्वप्रथम पाऊल ठेवणारा

पहिला मानव ठरला. त्याचे पाऊल चंद्रावर पडले त्यावेळी तो म्हणाला, ‘मानवाचे हे पहिले पाऊल म्हणजे मानवजातीसाठी मोठी प्रचंड उडी आहे’.

त्या महान दिवसापासून आणखी पाच अपोलो याने चंद्रावर उतरली आहेत. प्रत्येक वेळी ते पहिल्याहून अधिक काळ चंद्रावर राहिले आणि निरनिराळ्या प्रयोगातून त्याने चंद्रावर संशोधन केले. चंद्रावरील काही ढगड घेऊन प्रत्येक यान आतील माणसांसह पृथ्वीवर सुखरुप परत आले आहे.

रशियाने अद्याप चंद्रावर माणसे पाठवली नाहीत परंतु स्वयंचलित याने पाठवून त्यांनी चंद्रावरील काही सामुग्री पृथ्वीवर आणली आहे. त्यांनी पाठवलेल्या स्वयंचलित वाहनांनी अनेक आठवडेपर्यंत चंद्रावर प्रवास करून तेशील माहिती पाठवली आहे.

डिसेंबर १९७२च्या अपोलोच्या शेवटच्या प्रवासानंतर अमेरिकेतील चंद्रासंबंधीचे आकर्षण कमी झालेले दिसते. आणखी कोणाला चंद्रावर पाठवण्याचा त्यांचा विचार दिसत नाही, पण अंतराळासंबंधीचे इतर संशोधन मात्र चालूच आहे.

म्हणजे माणूस आता अंतराळात जाणारच नाही असा याचा अर्थ समजायचा का?

बहुधा नाही. प्रिन्स्टनच्या जिरार्ड पी ओ'नील यांनी १९७४ साली असे सुचविले की माणूस अंतराळात वसाहती बांधू शकेल. चंद्रावर खाणी रथापन करून त्यातील खनिजे वापरून काच किंवा धातुची नळकांडी, चेंडूसारख्या गोल किंवा मेढुवळ्याच्या आकाराच्या वरै चंद्राभोवती भ्रमण करताना बनवता येतील. हजारो किंवा लाखो लोक अशा वसाहतीत राहू शकतील.

अशा वसाहतीतील लोक सूर्योपासून मिळणारी उर्जा एकत्रित करून पृथ्वीकडे पाठवण्याच्या मोठाल्या यंत्रणा उभारू शकतील. अशा रितीने पृथ्वीवरील खनिज तेल आणि कोळसा संपला तरीही पृथ्वीवरील व्यवहार चालू शकतील.

हे आपण खरेच करू शकू का? काही लोकांना हे शक्य वाटत नाही. अंतराळातील वसाहतीची व तेथे रहाण्याची कल्पना प्रत्यक्षात येणे हे त्यांना केवळ स्वप्नरंजन वाटते.

पण चंद्रावर पोचून त्यावर चालणे हे देखील स्वप्नरंजन वाटत असे त्याला काही फार काळ लोटलेला नाही.

अमेरिकेची अंतराळात ये जा करणारी वाहने हे या दृष्टीने एक आशादायी चिन्ह आहे. २९ डिसेंबर १९८० रोजी कोलंबिया हे पहिले अवकाशवाहन सुरक्षितपणे पृथ्वीभोवती अनेक प्रदक्षिणा करून परत येताना विमानासारखे अलगद उतरले आणि विशेष म्हणजे ते विमानप्रमाणे परत उपयोगातही आणता येईल.

या आणि भविष्यातील अशा वाहनातून उपग्रह पाठवता येतील. तसेच यातून यंत्रणांचे काही भाग अवकाशात फिरत ठेवून इतर साधन सामुग्री नेण्यासाठी ते परत येऊ शकतील.

भविष्यातील अभियंते अवकाशात जाऊन हे सुटे भाग व्यवस्थित जोडून उर्जाप्रिकल्प, निरीक्षणकेंद्रे, कारखाने इतकेच काय पण लोकांना रहाण्यासाठी मोठाल्या वसाहती देखील बांधू शक्तील.

कदाचित मनुष्यप्राण्यांच्या अवकाशातील साहसी जीवनाची ही केवळ सुरवातच असेल.